





Know-how makes the difference



Beslag

Med os som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et teknisk know-how.


Produktudvikling er en nøglefaktor for os, dermed sikrer vi dig de bedste produkter til enhver tid.



Robust
God service
Let justering
Nem montering

Hvad er vigtig for dig, når du køber beslag?
Nem montering? Justerbarhed? God service? Robust design? Nem og sikker vedligeholdelse?




Beslag fra os er kendetegnet ved deres lette montering og justering. Beslagene fås i en lang række dimensioner og til meget konkurrencedygtige priser.



Beslag
Type 5700
Materiale AISI 304



- **Nem montering**
Type 5700 har en enkelt konstruktion og er derfor nem at montere
- **Ingen vedligeholdelse**
Type 5700 kræver ingen vedligeholdelse.
- **Robust**
Type 5700 har et robust design og er lavet i AISI 304. Denne type beslag er støbt - ikke svejset - hvilket gør det meget holdbar.






Størrelse [mm]	A	B	C	D	E	F	Top ISO 5211	Bund ISO 5211
1	42	42	42	42	Ø 25	Ø 25	F03 / F04	F03/F04
2	47	42	74	50	Ø 23	Ø 30	F04 / F05	F04
3	70	50	95	70	Ø 35	Ø 35	F05 / F07	F05
4	87	70	120	96	Ø 46	Ø 55	F07 / F10	F07

SMART beslag
Type 5730
Materiale AISI 304



- **Nem montering**
Type 5730 har en enkel konstruktion og er derfor nem at montere.
- **Hurtig adskillelse**
Type 5730 kræver intet værktøj til at afmontere aktuatoren fra ventilen og kan let betjenes med arbejdshandsker på.
- **Sikkerhed**
Under vedligeholdelse er det muligt at låse ventilen i ønsket position og undgå utilsigtet manøvrering. Med en lock-out plade er ventilen blokeret og beslaget kan sikres yderligere med en hængelås.




Størrelse	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Top ISO 5211	Bund ISO 5211
2	47,5	98,0	73,0	119,0	F05	F05/F04
3	70,5	106,0	84,0	127,0	F07	F07/F05
4	87,5	139,0	112,0	160,0	F10	F10/F07

Lock-out plade
Type 5730
Materiale AISI 304



- **Sikkerhed**
Med SMART beslaget er det muligt at låse ventilen i ønsket position og undgå utilsigtet manøvrering. Det kan være med til at opretholde det høje sikkerhedsniveau under vedligehold.

Afmonter aktuator og monter Lock-out pladen. Ventilen er nu blokeret og beslaget kan sikres yderligere med en hængelås.




Størrelse	ISO 5211	Stjerne
2	F05	9 mm
2	F05	11 mm
3	F07	14 mm
3	F07	17 mm
4	F10	17 mm
4	F10	22 mm

Kobling
Type 580
Materiale AISI 304



- **Beslag og kobling**
Alle koblinger er tilpasset til beslag Type 5700 str. 1 - 4 og SMART beslag Type 5730 str. size 2 - 4.
- **Robust og enkelt**
Type 580 har et robust design og er fremstillet i AISI 304.



Varenr.	A	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	H	h	x
5800210099	13	21.5	14.0	9	54	12	9
5800210091	11	17.0	14.5	9	55	12	11
5800220111	15	19.5	14.0	11	59	11	11
5800220114	13	22.0	17.5	11	62	15	14
5800230144	29	25.0	18.0	14	85	15	14
5800230177	18	29.5	23.0	17	84	17	17
5800240177	20	32.0	22.0	17	110	20	17
5800240172	34	34.5	27.5	17	105	25	22
5800240122	32	32.0	27.5	22	101	15	22

Lukket spindelforlænger
med pakning
Type E7412
Materiale CF8M



- Lukket spindelforlænger
Denne type beslag bruges som spindelforlænger, for at hæve håndtag eller aktuator væk fra ventilen i tilfælde af høj varme, kulde eller isolering.
- Ekstra lækagesikkerhed mod atmosfæren
Sammen med kuglehanen får man hele to fulde vedligeholdelsesfri pakdåser med tallerkenfjedre, v-ringe og viton O-ring.
- Ingen utætheder i isolering
Spindelforlænger er tæt mod kuglehanen og ved isolering af sammenbygningen undgår man lækage i isoleringen og potentiel risiko for tæring og selvantændelse.
- Inspektionshul kan lukkes med en fast skrue.

Lukket spindelforlænger
Type 5861
Materiale CF8M



- Lukket spindelforlænger
Denne type beslag bruges som spindelforlænger, for at hæve håndtag eller aktuator væk fra ventilen i tilfælde af høj varme eller kulde.
- Nem isolering
Nem isolering omkring ventil og forlænger.
- Ingen vedligeholdelse
Type 5861 kræver ingen vedligeholdelse.
- Robust
Type 5861 har et robust design og er fremstillet i rustfrit stål CF8M.



Know-how makes the difference

Produktgrupper

- Kuglehaner
- Butterflyventiler - blødtættende
- Butterflyventiler - metalisk tættende
- Skråsædeventiler
- Kontraventiler
- Sædeventiler
- Spadeventiler
- Pneumatiske aktuatorer
- Elektriske aktuatorer
- Beslag og koblinger
- Mekanisk og induktiv tilbagemelding
- Farmaceutiske ventiler
- Væskestandsarmaturer

Vores produkter afspejler mange års brancherfaring. Vi lagerfører mange ventiltyper og tilbehør såsom f.eks. kuglehaner, aktuatorer, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, sædeventiler,

spadeventiler, vandudladere, snavssamlere, vandstandsarmaturer og kontraventiler. Besøg os på www.dvcas.dk og lære mere om vores produkter.



DVC - Armatec A/S

Ferrarivej 14
DK-7100 Vejle
Danmark

Tlf.: +45 75 72 33 00
Fax: +45 75 72 75 15
E-mail: mail@dvcas.dk
Web: www.dvcas.dk

